

# Standoflex Plastic Cleaner Antistatic 6500



**Антистатический очиститель для пластиков на основе органических растворителей Standoflex Plastic Cleaner Antistatic 6500 обеспечивает антистатический эффект на пластиковых деталях. Используется для предварительной очистки пластиковых деталей.**

- Предназначен для очистки пластиков.
- Антистатический очиститель на основе органических растворителей.




**The Art of Refinishing.**

# Standoflex Plastic Cleaner Antistatic 6500

## Приготовление материала - Нанесение Финальный очиститель



Настоятельно рекомендуется применять соответствующие средства индивидуальной защиты во время нанесения чтобы избежать раздражения кожи и глаз.




Ремонт внешних кузовных пластиковых деталей, отшлифованных.  
Новые пластиковые детали необходимо выдержать в течение 60 минут при 60-65°C, затем первоначальная очистка ультратонкой абразивной губкой, пропитанной Антистатический очиститель для пластиков Standoflex Plastic Cleaner antistatic, затем финальная очистка смоченной Антистатический очиститель для пластиков Standoflex Plastic Cleaner antistatic салфеткой.

Смочить поверхность для отделения загрязнений от поверхности, немедленно тщательно вытереть чистой салфеткой.

Часто меняйте салфетки, не используйте загрязненные салфетки

Тщательно удалить все остатки формовочной смазки.



Готов к нанесению.



Не применимо

Соответствует  
VOC

2004/42/IIВ(а)(850) 770: Ограничение Евросоюза по данному продукту (категория IIВ(а)) составляет 850 г. летучих органических соединений (VOC) на 1 литр готового к нанесению материала Содержание летучих органических соединений (VOC) в данном продукте в готовом к нанесению виде не превышает 770 г/л..

# Standoflex Plastic Cleaner Antistatic 6500

## Продукты

---

Standoflex Plastic Cleaner Antistatic 6500

---

## Примечания

---

- Для ознакомления с подробной информацией по пластиковым половкам обращайтесь к информационному бюллетеню Stadox Plastic Painting System TDS - SXPlasticSystem.
- 

Перед применением материала ознакомьтесь с данными по безопасности (Material Safety Data Sheet). Внимательно изучите рекомендации на этикетке банки.

Все материалы, составляющие ремонтную лакокрасочную систему и упоминаемые в данном описании, есть исключительно материалы нашего бренда. Характеристики и свойства лакокрасочной системы не гарантируются в том случае, когда продукты, составляющие такую систему использовались в комбинации с другими продуктами, не являющимися частью нашей продуктовой линейки (нашего бренда), если иное не указано специально.

Только для профессионального использования! Информация, содержащаяся в этом документе, была тщательно отобрана и классифицирована нами. Информация соответствует современному уровню наших знаний по данному вопросу. Эти данные ни к чему не обязывают и предоставлены только для информационных целей. Мы не несём ответственности за их правильность, точность и полноту. Потребитель вправе проверить информацию на предмет её соответствия современным требованиям и пригодности для конкретной цели применения. Интеллектуальная собственность, содержащаяся в данной информации, включая патенты, товарные знаки и авторские права, защищена. Все права защищены. Соответствующий Паспорт Безопасности Вещества и предостережения, помещённые на этикетке продукта, должны соблюдаться. Мы оставляем за собой право вносить поправки или полностью заменять содержимое этой информации по своему личному усмотрению, в любое время, без уведомления и не отвечаем за обновление этой информации. Вышеупомянутые условия имеют силу также при любых вносимых в будущем изменениях и поправках.

